

## DÉTAIL D'INSERTION DU TUYAU DANS L' AQUABOX DEMI-MODULE





TAILLE DU TUYAU	AU A B		С	
100 mm (4 po)	-	-	133 mm (5,25 po) - 8 ONDULATIONS	
150 mm (6 po)	-	-	138 mm (5,42 po) - 7 ONDULATIONS	
200 mm (8 po)	197 mm (7,75 po)	121 mm (4,75 po)	146 mm (5,76 po) - 6 ONDULATIONS	
250 mm (10 po)	184 mm (7,25 po)	222 mm (8,75 po)	127 mm (5,00 po) - 4 ONDULATIONS	

LES DIMENSIONS ET LES ONDULATIONS SONT APPROXIMATIVES LES ONDULATIONS DOIVENT ÊTRE COUPÉES DANS LES VALLÉES DU TUYAU

4640 TRUEMAN BLVD HILLIARD, OH 43026 Système Modulaire De Gestion Des Eaux Pluviales	DÉTAIL D'INSERTION DU TUYAU DANS L' AQUABOX	DEMI-MODULE	DATE: 07/09/2025 DESSINÉ: SMW	DESSIN N º: 774-009_Q   VERIFIÉ: JLM		
4640 TRUEMAN BLVD HILLIARD, OH 43026	Aquabox Système Modulaire De Gestion Des Eaux Pluviales					
	4640 TRUEMAN BLVD HILLIARD, OH 43026					



SHEET

OF