


DÉTAIL DE L'ÉVENT OPTIONNEL

PAS À L'ÉCHELLE



NOTES :

1. LES ÉVENTS PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR N'IMPORTE LAQUELLE DES CRÊTES DES CHAMBRES.
2. ILS PEUVENT AUSSI ÊTRE INSTALLÉS SUR LES BOUCHONS OU SOUS FORME DE TUYAUX PERFORÉS DANS LA PIERRE.
3. TOUS LES RACCORDS EN PVC DE SÉRIE 40 DOIVENT ÊTRE COLLÉS PAR SOLVANT

CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SUR BASE DES INFORMATIONS FOURNIES À ADS/STORMTECH SOUS LA DIRECTION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DU PROJET OU D'UN AUTRE REPRÉSENTANT DU PROJET. CE DESSIN N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR. L'INGÉNIEUR DOIT EXAMINER CE DESSIN AVANT L'OFFRE ET/OU LA CONSTRUCTION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ ULTIME DE L'INGÉNIEUR DE S'ASSURER QUE LE(S) PRODUIT(S) REPRÉSENTE ET TOUTES LES DÉTAILS ASSOCIÉS RÉPONDENT À TOUTES LES LOIS, RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES DU PROJET APPLICABLES.

4640 TRUEMAN BLVD
HILLIARD, OH 43026



StormTech[®]
Système de Chambres

DÉTAIL DE L'ÉVENT OPTIONNEL
STORMTECH

DATE: 2025/05/01 DESSINÉ: SMW

DESSIN N ° : 720-030 Q VERIFIÉ: JLM