


## SC-310 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


PAS À L'ÉCHELLE




SUPERPOSER LA PROCHAINE CHAMBRE ICI (PAR-DESSUS LA PETITE CORRUGAISON)










## SPÉCIFICATIONS NOMINALES DE LA CHAMBRE

DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ) 865 mm X 405 mm X 2170 mm (34.0 po x 16.0 po x 85.4 po) **VOLUME DE LA CHAMBRE** 0.42 m<sup>3</sup> (14.7 pi<sup>3</sup>) 0.88 m<sup>3</sup> (31.0 pi<sup>3</sup>) **VOLUME MINIMUM INSTALLÉ\* POIDS** 16.8 kg (35.0 lbs.)

\*EN CONSIDÉRANT 152 mm (6 po) DE PIERRE NETTE AU DESSUS, 152 mm (6 po) EN DESSOUS, ET 152 mm (6 po) ENTRE LES CHAMBRES.

# PIÈCE	TUYAU	В	С
SC310EPE06TPC	150 mm (6 po)	147 mm (5.8 po)	
SC310EPE06BPC			13 mm (0.5 po)
SC310EPE08TPC	200 mm (8 po)	89 mm (3.5 po)	
SC310EPE08BPC			15 mm (0.6 po)
SC310EPE10TPC	250 mm (10 po)	36 mm (1.4 po)	
SC310EPE10BPC			18 mm (0.7 po)
SC310ECEZ	300 mm (12 po)		23 mm (0.9 po)



TOUS LES TUYAUX, SAUF POUR LE SC310ECEZ, SONT PLACÉS AU PIED DU BOUCHON DE SORTE QUE LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU SOIT AU MÊME NIVEAU QUE LE PIED DU BOUCHON. POUR DE L'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONTACTER ADS CANADA AU 819-395-4244.

\*POUR LE SC310ECEZ, LE TUYAU DE 300 mm (12 po) REPOSE APPROXIMATIVEMENT 6 mm (0.25 po) SOUS LE FOND DU BOUCHON. LE MATÉRIAU DE REMBLAI DEVRAIT ÊTRE ENLEVÉ DE SOUS LE TUYAU DE N-12 POUR QUE LA PIÈCE SOIT AU MÊME NIVEAU.

NOTE: TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES; BOUCHONS PRÉ-PERCÉS FINISSANT PAR "PC"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CHAMBRE SC-310

JLM DESSIN N ° : 721-310 Q VERIFIÉ:

1-800-821-6710 WWW.STORMTECH.COM

Système de Chambres StormTech

4640 TRUEMAN BLVD HILLIARD, OH 43026

